

SPECYFIKACJA TECHNICZNA USUNIĘCIA DRZEW

1. WSTĘP

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych - na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, zgodnie z załączonym zestawieniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres usług

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z mechaniczną wycinką drzew i obejmują;

- a) oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym „projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym dróg powiatowych.
- b) mechaniczną wycinkę drzew zgodnie z „Instrukcja bezpiecznej pracy przy ścinie drzew ”,
- c) bezzwłoczne uprzątnięcie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi oraz terenów przyległych dążąc do szybkiego wznowienia ruchu.

2. SPRZĘT

1.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót:

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik zrywkowy z ramą zabezpieczającą oraz samochód z podnośnikiem hydraulicznym na wysięgniku, rębak do rozdrabniania gałęzi,
- b) sprzęt pomocniczy: właściwy do przewozu drzew w kłodach.

3. TRANSPORT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyć. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

4. WYKONANIE PRAC

Prace związane z wycinką drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) ścięcie drzewa w pasie drogowym powinno nastąpić na wysokości nie wyższej niż 5 cm od terenu oraz drzewo powinno być okorowane z kory do poziomu gruntu. W przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi konieczność karczowania pnia.

- c) ścięcie drzewa w poboczu powinno nastąpić na wysokości 5 cm poniżej krawędzi jezdni oraz drzewo powinno być okorowane z kory do poziomu gruntu. W przypadku nie wykonania tych zaleceń nastąpi konieczność karczowania pnia.
- d) uporządkowanie pasa drogowego- wywiezienie pni i gałęzi lub rozdrobnienie gałęzi rębakiem, odtworzenie terenu przylegającego do pasa drogowego do stanu sprzed wycinki.

5. KONTROLA JAKOŚCI PRAC

Kontrola jakości prac polega na:

- a) sprawdzeniu z zestawieniem ilości i lokalizacji usuniętych drzew,
- b) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince.

6. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest – sztuka/1 m³

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Kupujący przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od otrzymania faktury VAT zapłaci za drzewa „na pniu” na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach : **Bank Millennium SA PL21 1160 2202 0000 0003 5375 0793**

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- wycinka drzew – **31.12.2022 r.**
- uprzątnięcie pasów drogowych – **31.01.2023 r.**

9. PRZEPISY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada Kupujący.

10. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót związanych z usunięciem drzew Sprzedający dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

