

**Powiat Lubelski – Zarząd Dróg Powiatowych
w Lublinie – z/s w Bełżycach**

ul. Żeromskiego 3

24-200 Bełżyce

DOKUMENTY PRZETARGOWE

DLA

ROBÓT BUDOWLANYCH

**KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA DROGOWA**

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Remont nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A) KOSZTORYS OFERTOWY

- 1. STRONA TYTUŁOWA DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO**
- 2. TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**
- 3. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**
- 4. KOSZTORYS OFERTOWY**
 - BRANŻA DROGOWA**

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

Zamawiający: adres: Wykonawca: adres:	Powiat Lubelski – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie – z/s w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce
Na wykonanie: Lokalizacja obiektu:	Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny
Cena ofertowa w tym podatek VAT: Słownie: PLN
Poziom cen: kwartał r.
Kosztorys został opracowany przez: Adres: (nazwa firmy) (kod-miejscowość)

Sporządził:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy:

.....
(imię i nazwisko)

.....
(data i podpis)

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

BRANŻA DROGOWA

Nazwa zadania: Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2265L w m. Nowiny

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów	Wartość netto zł*)
1	2	3
<u>I</u>	<u>BRANŻA DROGOWA</u>
	RAZEM (I):
	VAT.....%:
	ŁĄCZNIE (CENA OFERTOWA):

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Słownie CENA OFERTOWA (z VAT):

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Data:

*) Wartość netto należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (bez podatku VAT)

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	3
1.1	45233000-9	D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	1	1
1.2	45112210-0	D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu	2	2
1.3	45111100-9	D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne	3	3
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	4	5
2.1	45111000-8	D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III	4	4
2.2	45111000-8	D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III	5	5
3		D 04.00.00 PODBUDOWY	6	9
3.1	45111000-8	D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	6	6
3.2	45233000-9	D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	7	8
3.3	45233000-9	D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego	9	9
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	10	13
4.1	45233000-9	D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna	10	10
4.2	45233000-9	D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza	11	11
4.3	45233000-9	D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	12	12
4.4	45233000-9	D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników	13	13
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	14	16
5.1	45233141-9	D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	14	14
5.2	45112000-5	D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym	15	16
6		D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	17	18
6.1	45233000-9	D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych	17	17
6.2	45233000-9	D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe	18	18

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji po-wykonawczej drogi				
d.1.1	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie dróg i jej elementów w tym obsługa geodezyj-na inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyj-nych nawierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powy-konawczej w Ośrodku Geodezyjnym	km	0.1		
1.2		D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu				
d.1.2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem	m ²	21		
1.3		D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne				
d.1.3	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (materiał do ponownego wykorzystania) na podsypce cementowo - pias-kowej wraz z obramowaniem (oczyszczenie materiału) - regula-cja wysokościowa nawierzchni (do przebrukowania)	m ²	30		
2		D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III				
d.2.1	D 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV wraz z transportem urobku na odkład (zagospodarowanie nadmiaru urobku przez Wykonawcę)	m ³	9		
2.2		D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III				
d.2.2	D 02.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terenów zieleni w nasypie – grunt kat. III	m ²	50		
3		D 04.00.00 PODBUDOWY				
3.1		D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
d.3.1	D 04.01.01	Koryto wykonywane w gruntach kat. II-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonywanym mechanicznie (zjazdy, pobocza, oporniki)	m ²	4		
3.2		D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni				
d.3.2	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz-nych (warstwa ścieralna i warstwa wyrównawcza jezdni)	m ²	605		
d.3.2	D 04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfal-tową modyfikowaną (warstwa ścieralna i warstwa wyrównawcza jezdni)	m ²	605		
3.3		D 04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
d.3.3	D 04.04.02b	Wykonanie opornika z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utwalonej mechanicznie, grubość warstwy po zagęsz-czeniu 30 cm (opornik)	m ²	4		
4		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE				
4.1		D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna				
d.4.1	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	605		
4.2		D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza				
d.4.2	D 05.03.05b	Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym typu AC11W 50/70 jak dla KR2, średnia grubość wyrównania 3,8 cm	t	25		
4.3		D 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno				
d.4.3	D 05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość frezowania 1,5 cm wraz z transportem destruk-tu	m ²	335		
4.4		D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników				
d.4.4	D 05.03.23a	Wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej (materiał pochodzący z rozbiórki) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm (spoiny wypełnione piaskiem) - regula-cja wysokościowa nawierzchni chodnika (do przebrukowania)	m ²	30		
5		D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1		D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
d.5.1	D 06.01.01	Humusowanie i obsianie skarp mieszkanką traw przy grubości humusu (torfu) 5 cm	m ²	50		
5.2		D 06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem łamanym				
d.5.2	D 06.03.01a	Uzupełnianie poboczki kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabili-zowanym mechanicznie gr. warstwy 15 cm	m ²	83		
d.5.2	D 06.03.01a	Uzupełnianie zjazdów gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie gr. warstwy 15 cm	m ²	30		
6		D 08.00.00 ELEMENTY ULIC				
6.1		D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych				
d.6.1	D 08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych (materiał pochodzący z rozbiórki) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm i ła-wie z betonu C12/15 gr. 15 cm z oporem - regulacja wysokoś-ciowa krawężnika (do przebrukowania)	m	49		
6.2		D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe				

KOSZTORYS OFERTOWY
Branża: Drogowa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.6.2	D 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych (materiał pochodzący z rozbiórki) na ławie z betonu C8/10 gr. 10 cm z oporem - regulacja wysokościowa obrzeża (do przebrukowania)	m	51		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: