



DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

NAZWA POSTĘPOWANIA: Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2427L administrowanej przez Obwód Drogowo – Mostowy nr 1 w Bełżycach.

SPIS TREŚCI:

1. Regulamin przetargu
2. Załącznik A – wzór dokumentu „Oferta Przetargowa”
3. Załącznik B – Wykaz drzew
4. Załącznik C – wzór Umowy
5. Załącznik D – Specyfikacja Techniczna
6. Załącznik E – Instrukcja bezpiecznej pracy przy podcinie i ścinie drzew

1. Regulamin Przetargu

SPRZEDAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, tel.: 81 516 24 75, e-mail: sekretariat@zdplublin.pl

TRYB PRZETARGU: Sprzedaż drzew „na pniu” w trybie przetargu publicznego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.10.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2022 r., poz. 998.), Zarządzenia nr 15/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach, Ogłoszenia oraz niniejszego Regulaminu Przetargu zwanego dalej Regulaminem.

I. Określenie przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są drzewa rosnące w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2427L w ilości 310 sztuk wraz z wykonaniem ich wycinki.

Drzewa do wycinki wskazane zostaną przez przedstawiciela Sprzedającego.

II. Wymagany termin wykonania umowy:

Termin wykonania wycinki drzew: do 20 grudnia 2023r. – (z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków, tj. od 1 marca 2023 r. do 15 października 2023r.)

III. Opis sposobu przygotowania ofert:

- 1) Każdy Kupujący może złożyć tylko jedną ofertę podając cenę (netto i z podatkiem VAT) za całość zamówienia wyliczoną wg pkt I i XI Regulaminu przetargu. Kupujący przed sporządzeniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem prac. Ewentualne uwagi i niejasności powinien zgłosić Sprzedającemu przed terminem otwarcia ofert.
- 2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu Kupującego.
- 3) Oferta powinna zawierać:
 - Dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Kupującego,
 - Oferowaną cenę,
 - Oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego przedmiotem przetargu publicznego, albo że ponosi odpowiedzialność

za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem tego składnika,

- Datę sporządzenia oferty,
 - Ilość i numery załączników do oferty
- 4) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, pok. nr 9

**Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2427L
administrowanej przez Obwód Drogowo – Mostowy nr 1 w Bełżycach.**

Nie otwierać przed 22.08.2023r. godz. 10.15

- 5) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt VII Regulaminu.
- 6) W przypadku załączenia kopii dokumentów – kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez jedną z osób wymienionych w pkt III ppkt. 2 Regulaminu.
- 7) Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów.
- 8) Kupujący może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

IV. Odrzucenie oferty.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeśli:

- 1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
- 2) Nie zostało wniesione wadium,
- 3) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt III Regulaminu, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
- 4) Komisja przetargowa niezwłocznie zawiadamia oferenta, którego oferta została odrzucona.

V. Warunki wymagane od Kupujących i dokumenty uwiarygodniające:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy złożą oświadczenie, że spełniają następujące warunki:

- 1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
- 2) Mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel.
- 3) Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- 4) Akceptują warunki zawarte w Ogłoszeniu i niniejszym Regulaminie.
- 5) Akceptują wzór umowy dołączony do Regulaminu.

VI. Wymagania dotyczące wadium:

- 1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie **11 156,70 zł** (10% ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego, będącego przedmiotem sprzedaży)
- 2) Wadium powinno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach nr **78 1160 2202 0000 0003 5375 2580** przed upływem terminu składania ofert tj. **22.08.2023 r. godz. 10.00**. W tytule przelewu należy podać nazwę przetargu.
- 3) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
- 4) Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
- 5) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

VII. Dokumenty załączone do oferty.

- 1) „Załącznik A” – oferta zakupu drzew „na pniu” z ceną oferty netto i brutto.
- 2) Dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy Sprzedającego.

VIII. Kryteria i sposób oceny ofert:

- 1) Przy wyborze oferty będzie stosowane następujące kryterium:
Cena – 100%
- 2) Oferty oceniane będą według poniższego wzoru:

$$P = \frac{\text{cena oferty badanej}}{\text{cena oferty najwyższej}} \times 100\%$$

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która uzyska 100% punktów.

- 3) W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tą samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.
- 4) W przypadku aukcji, o której mowa w pkt 2 komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

IX. Istotne postanowienia umowy:

Zgodnie z wzorem umowy – Załącznik C.

X. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- 1) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie wykazu drzew – Załącznik B
- 2) Cena oferty stanowi sumę ceny netto + należny podatek VAT.
- 3) Cena oferty powinna uwzględniać cenę zakupu (kwotę za zakup wszystkich drzew ujętych w wykazie drzew – Załącznik B.
- 4) Cena wywoławcza (minimalna) **111 567,00 zł brutto**

XI. Cena za usługę wycinki drzew:

- 1) **Kupujący przedstawi Sprzedającemu cenę za usługę wycinki wszystkich drzew wymienionych w wykazie drzew.**
- 2) **Kwota za usługę wycinki drzew nie może przekroczyć kwoty szacunkowej ustalonej przez Sprzedającego, która wynosi 108 000,00 zł brutto. W przypadku podania ceny wyższej niż kwota szacunkowa, Sprzedający odrzuci ofertę.**
- 3) Cena za usługę wycinki drzew powinna uwzględniać:
 - czynności, sprzęt, znaki drogowe i inne koszty oraz materiały konieczne do wykonania umowy,
 - oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki,
 - ścięcie drzewa i uprzątnięcie drewna – pnia i konarów z jezdni w możliwie krótkim przedziale czasowym,
 - uprzątnięcie dłużyzny i gałęzi oraz przywrócenie pasa drogowego do stanu sprzed wycinki
 - przywrócenie stałej organizacji ruchu.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- 1) Oferty należy złożyć w siedzibie Sprzedającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach – ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce, pokój nr 9 (sekretariat) do dnia 22.08.2023r. do godziny 10.00.
- 2) Oferty zostaną otwarte dnia 22.08.2023r. o godzinie 10.15.

XIII. Termin zapłaty.

- 1) Kupujący zobowiązany jest zapłacić **cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni** od dnia zawarcia umowy.
- 2) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
- 3) Sprzedający zapłaci Kupującemu **za usługę wycinki drzew w terminie 30 dni** od protokolarnego odbioru usługi oraz przekazania prawidłowo wystawionej faktury.

XIV. Termin związania ofertą

Kupujący jest związany ofertą do czasu zapłaty ceny nabycia (data wpływu środków na konto Sprzedającego).

XV. Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert:

- 1) Otwarcie ofert komisyjne – jawne.
- 2) Ocena ofert – tajna przez Komisję do oceny ofert.

XVI. Planowany termin podpisania umowy to 24.08.2023 r.

XVII. Kontakt ze Sprzedającym:

- 1) Paulina Fidut – e-mail: paulina.fidut@zdplublin.pl, tel: 81 516 28 85
- 2) Sekretariat – e-mail: sekretariat@zdplublin.pl, tel: 81 516 24 75


XVIII. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Sprzedający informuje, że:

- 1) Jest administratorem danych osobowych Kupującego oraz osób, których dane Kupujący przekazał w niniejszym postępowaniu;
- 2) Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2427L administrowanej przez Obwód Drogowo – Mostowy nr 1 w Bełżycach.”
- 3) prowadzonym w trybie przetargu publicznego;
- 4) Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
- 5) Dane osobowe Kupującego będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność;
- 6) podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania umowy,
- 7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- 8) Kupujący posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Kupującego;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Kupujący uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
- 9) Kupującemu nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lublinie z/s w Beżycach

Bożena Pajduśewska


.....
(pieczęć Kupującego)

Nazwa

Kupującego.....

Adres :

Telefon:.....

e-mail*:

*/ dane, na które Sprzedający ma przysyłać korespondencję

OFERTA PRZETARGOWA

Nawiązując do ogłoszenia o pisemnym przetargu ofertowym na: **sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2427L, administrowanej przez Obwód Drogowo - Mostowy nr 1 w Belżycach**

1. Oferujemy zakup drzew na pniu (**łącznie 310 drzew**, zgodnie z Załącznikiem B)

za cenę brutto zł,

słownie złotych:

wartość netto zł, podatek VAT (23%) zł)

UWAGA! cena nie może być niższa niż cena wywoławcza ustalona przez Sprzedającego, tj. **111 567,00 złotych brutto.**

2. Oferujemy usługę wycięcia drzew (**łącznie 310 drzew**, zgodnie z Załącznikiem B)

za cenę brutto zł

słownie złotych:

wartość netto zł, podatek VAT (8%) zł)

UWAGA! cena nie może być wyższa niż cena ustalona przez Sprzedającego, tj. **108 000,00 złotych brutto.**

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem technicznym i lokalizacją drzew, dokumentacją przetargową i projektem umowy, spełniamy wymogi postawione w Regulaminie przetargu i nie wnosimy zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Regulaminie przetargu.
5. Zobowiązujemy się do wykonania wycinki drzew w terminie do dnia: **20.12.2023r.** wraz z uporządkowaniem pasa drogowego **(z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków tj. od 1 marca do 15 października danego roku).**
6. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze naszej oferty.
7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.***
8. posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w Regulaminie przetargu - prac i czynności,
9. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/lub będę dysponować*/ potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
10. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. Załącznikami niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

....., dnia

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Wykaz drzew

Zatęornik B

Lp	strona		gatunek	φ	h	kl	%S	Uwagi
	L	P						
1	1							brak
2	2							brak
3	3		Ksz	64	8		100	
4	4		Ksz	66	11	D	90	
5	5		Ksz	55	10		100	
6	6							brak
7	7		Ksz	64	10		100	
8	8		Ksz	61	9		100	
9	9		Ksz	56	9	C	60	
10	10		Ksz	39	7	C	60	
11	11		Ksz	49	10		100	
12	12		Ksz	59	10		100	
13	13		Ksz	59	11		100	
14	14		Ksz	54	11		100	
15	15		Ksz	62	10		100	
16	16		Ksz	61	10		100	
17	17		Ksz	63	9	C	70	
18	18		Ksz	61	9		100	
19	19		Czr	32	5		100	
20	20		Ksz	68	12		100	
21	21		Ksz	57	11		100	
22	22		Ksz	54	13	C	70	
23	23		Ksz	70	11		100	
24	24		Sum	16	3		100	
25	25		Ksz	60	10	D	60	
26	26		Sum	16	2		100	
27	27		Sum	15	2		100	
28	28		Sum	18	2		100	
29	29		Ksz	60	10	D	60	
30	30		Lp	24	5		100	
31	31		Lp	21	4		100	
32	32							brak
33	33		Ksz	70	11		100	
34	34		Ksz	61	9		100	
35	35							brak
36	36							brak
37	37							brak
38	38							brak
39	39							brak
40	40		Orz	40	8		100	Bk
41	41							brak
42	42		Orz	22	6		100	
43	43		Os	25	10		100	
44	44		Brz	10	3		100	
45	45		Brz	21	8		100	
46	46							brak
47	47							brak
48	48							brak

49	49		Js.p	28	8		100	
50	50		Ksz	63	14	C	60	
51	51		Ksz	73	13		100	
52	52		Ksz	52	10		100	
53	53		Ksz	53	9		100	
54	54		Ksz	77	13		100	
55	55		Ksz	61	13	C	80	
56	56		Ksz	58	13		100	
57	57		Ksz	52	7		100	
58	58							brak
59	59		Ksz	39	7	-	100	
60	60		Ksz	63	12	-	100	
61	61		Ksz	52	11	-	100	
62	62		Lp	28	5	-	100	
63	63		Lp	19	4	-	100	
64	64		Ksz	50	11	-	100	
65	65		Kl	55	14	-	100	
66	66		Kl	50	14	C	20	
67	67		Tp	83	24	C	40	
68	68		Tp	75	20	C	50	
69	69		Tp	73	21	C	60	
70	70		Tp	71	21	C	60	
71	71		Tp	91	25	C	70	
72	72		Tp	71	24	C	70	
73	73		Tp	68	23	C	70	
74	74		Tp	70	20	C	70	
75	75		Ksz	68	17	C	80	
76	76		Ksz	64	12	C	90	
77	77		Tp	72	21	C	70	
78	78		Tp	77	22	C	60	
79	79		Tp	74	22	C	70	
80	80		Tp	91	20	C	50	
81	81		Ksz	63	12		100	
82	82		Tp	66	17	D	60	
83	83		Tp	64	20	C	70	
84	84		Tp	65	19	C	70	
85	85		Tp	66	20	C	70	
86	86		Tp	67	19	C	70	
87	87		Tp	63	18	C	70	
88	88		Tp	70	20	C	70	
89	89		Lp	19	4		100	
90	90		Tp	63	19	C	60	
91	91		Lp	20	4		100	
92	92		Lp	30	6		100	
93	93		Lp	17	3		100	
94	94		Tp	75	27	C	50	
95	95		Tp	94	25	C	50	
96	96		Kl	47	14	C	80	
97	97		Tp	74	23	C	50	
98	98		Tp	86	23	C	50	

99	99		Jw.	17	4	-	100	
100	100		Tp	93	24	C	50	
101	101		Jw.	53	13	-	100	
102	102		Tp	72	20	C	60	
103	103		Tp	77	22	C	40	
104	104		Kl	58	14	C	60	
105	105		Lp	32	11	-	100	
106	106		Kl	59	16	C	60	
107	107		Lp	39	6	-	100	
108	108		Lp	35	5	-	100	
109	109		Lp	38	6	-	100	
110	110		Wiś	21	4	-	100	
111	111		Gb	42	12	C	50	
112	112		Gb	38	10	D	60	
113	113		Gb	22	7	-	100	
114	114		Gb	33	8	-	100	
115	115		Gb	28	7	-	100	
116	116		Brz	26	8	-	100	
117	117		Brz	16	5	-	100	
118	118		Ol	31	12	-	100	
119	119							brak
120	120							brak
121	121							brak
122	122							brak
123	123							brak
124	124							brak
125	125		Czr	29	7	-	100	
126	126		Wb	19	3	-	100	
127	127		Js	26	6	-	100	
128	128		Św	28	8	-	100	
129	129		św	17	9	-	100	
130	130		św	24	10	-	100	
131	131		św	28	11	-	100	
132	132		św	19	9	-	100	
133	133		św	20	8	-	100	
134	134		Tp	64	19	D	70	
135	135		Tp	60	18	C	60	
136	136		Tp	74	20	C	50	
137	137		Kl.s	40	11		100	
138	138		Kl.s	37	11		100	
139	139		Lp	65	12	C	60	
140	140		Lp	60	11	C	70	
141	141		Lp	47	14	D	70	
142	142		Lp	73	12	D	80	
143	143		Lp	59	14	D	50	
144	144		Lp	47	14	D	50	
145	145		Lp	64	14	D	50	
146	146		Lp	68	14	D	60	
147	147		Lp	55	14	D	60	
148	148		Lp	59	14	D	60	

149	149		Lp	59	13	C	50	
150	150		Lp	66	13	C	60	
151	151		Lp	30	11		100	
152	152		Lp	53	13	D	60	
153	153		Lp	53	13	D	70	
154	154		Lp	57	13		100	
155	155		Lp	51	11	D	70	
156	156		Lp	77	15	D	70	
157	157		Lp	74	14		100	
158	158		Lp	63	14	D	70	
159	159		Lp	56	13		100	
160	160		Lp	65	12	D	70	
161	161		Lp	72	13	D	80	
162	162		Lp	64	10	D	60	
163	163		Lp	72	14	D	60	
164	164		Lp	70	12		100	
165	165		Lp	66	12		100	
166	166		Lp	79	15		100	
167	167		Lp	60	15		100	
168	168		Lp	15	3		100	
169	169							brak
170	170		Lp	65	12	D	70	
171	171		Orz	17	3	-	100	
172	172		Lp	56	12	D	60	
173	173		Lp	71	12	D	70	
174	174		Lp	76	13	D	80	
175	175		Lp	56	11		100	
176	176		Lp	62	13	C	60	
177	177		Lp	17	4		100	
178	178		Js	51	14	D	70	
179	179		Lp	60	14	D	60	
180	180		Lp	70	13	D	70	
181	181		Lp	78	15	D	70	
182	182		Lp	55	10		100	
183	183		Lp	85	15	D	70	
184	184		Lp	62	15		100	
185	185		Lp	59	11	D	70	
186	186		Lp	83	13	D	80	
187	187		Lp	58	13		100	
188	188		Lp	67	12	D	90	
189	189		Lp	66	10	D	70	
190	190		Lp	65	13	D	80	
191	191		Kl	40	13	C	80	
192	192		Ksz	59	16		100	
193	193		Lp	21	5		100	
194	194		Lp	15	3		100	
195	195		Lp	10	3		100	
196	196		Lp	10	3		100	
197	197		Lp	16	4		100	
198	198		Brz	43	15	C	70	

199	199		Lp	21	5		100	
200	200		ŚW	39	15	D	80	
201	201		ŚW	30	9	D	70	
202	202		ŚW	29	14	D	20	
203	203							brak
204	204							brak
205	205							brak
206	206		Brz	52	9	D	60	
207	207		Wiś	24	3		100	
208	208		Wiś	18	3		100	
209	209		Wb	30	4		100	
210	210		Czr	22	4		100	
211	211		Wiś	20	4		100	
212	212		Śliw.węg	18	3		100	
213	213		Kl	32	6		100	
214	214		Kl	36	8		100	
215	215							brak
216	216							brak
217	217							brak
218	218		Js	24	9		100	
219	219		Js	22	9		100	
220	220		Czr	41	9	D	70	
221	221		Czr	42	5		100	
222	221a		Kl.s	66	17	D	80	
223	222		Lp	67	14	C	70	
224	223		Kl	45	8	C	70	
225	224		Jw.	56	8		100	
226	225		Jw.	18	4		100	
227	225a		Jw.	34	6		100	
228	226		Jw.	15	4		100	
229	226a		Kl	53	10	D	80	
230	227		Jw.	18	4		100	
231	227a		Kl	39	8		100	
232	228		Gr	18	6		100	
233	228a		Kl	60	12	C	80	
234	228b		Gr	16	6		100	
235	228c		Gr	20	6		100	
236	229		Kl	51	14	C	80	
237	230		Kl	50	14	C	80	
238	231		Db	39	8		100	
239	232		Ksz	36	6		100	
240	233							brak
241	234							brak
242	235							brak
243	236							brak
244	237							brak
245	238							brak
246	239							brak
247	240							brak
248	241							brak

249	242							brak
250	243							brak
251	244							brak
252	245							brak
253	246							brak
254	247		Kl.s	42	11	C	80	
255	248		Kl.s	35	11	C	80	
256	249		Kl.s	49	10	C	80	
257	135a		Tp	79	16	D	50	martwe stojące bez nr
258		1	Lp	19	6		100	
259		2	Js	54	11		100	
260		3	Ksz	74	14	D	80	
261		4	Ksz	71	10		100	
262		5	Tp	61	11		100	
263		5a	Ksz	55	10		100	
264		6	Ksz	53	8		100	
265		7	Ksz	56	11		100	
266		8	Sum	19	3		100	
267		9	Ksz	70	11		100	
268		10	Ksz	65	12		100	
269		11	Ksz	55	7		100	
270		12	Tp	77	20	C	60	
271		13	Tp	96	19	C	50	
272		14	Ksz	54	11		100	
273		15	Kl	57	13	C	80	
274		16						brak
275		17	Tp	89	18	C	50	
276		18	Ksz	45	7		100	
277		19	Tp	81	20	C	60	
278		20	Tp	68	15	C	50	
279		21	Tp	64	18	C	60	
280		22	Tp	77	20	C	50	
281		23	Tp	90	23	D	60	
282		24	Js.p	57	15		100	
283		25	Tp	95	23	C	60	
284		26	Tp	92	23	C	60	
285		27	Tp	78	23	C	60	
286		28	Tp	83	22	C	60	
287		29	Lp	48	12		100	
288		30	Lp	54	15	D	50	
289		31	Kl	57	14		100	
290		32	Tp	64	15	C	7	
291		33	Tp	60	15	D	6	
292		34	Tp	79	20	C	50	
293		35	Śl.ał	10	4	-	100	
294		36	Ol	38	15	C	40	
295		37	Ol	25	9	-	100	
296		38	Ol	46	20	C	30	
297		39	Orz	41	10	-	100	
298		40	Orz	42	11	D	50	

299		41	Md	31	12	C	20	
300		42	Md	29	11	-	100	
301		43	Lp	63	10	D	70	
302		44	Lp	75	11	D	50	
303		45	Lp	76	10		100	
304		46	Lp	61	10		100	
305		47	Lp	91	13	D	70	
306		48	Lp	81	13	D	60	
307		49	Czr	34	10		100	
308		50	Lp	58	10	D	80	
309		51	Lp	72	13	D	80	
310		52	Lp	76	13	D	70	
311		53	Lp	70	13		100	
312		54	Lp	52	13	D	80	
313		55	Ak	36	9		100	
		55a	Js	51	18	D	60	BEZ NR, SUCHY
314		56	Wiś	22	4		100	
315		57	Wiś	18	3		100	
316		58	Wiś	20	3		100	
317		59	Lp	30	8		100	
318		60	Lp	26	6		100	
319		61	Morwa	28	8		100	Wz
320		62						brak
321		63	Śliw.węg	18	5		100	
322		64	Śliw.węg	16	5		100	
323		65						brak
324		66	Sum	15	2		100	
325		67	Śliw.węg	13	2		100	
326		68	Sum	22	3		100	
327		69						brak
328		70						brak
329		71						brak
330		72						brak
331		73						brak
332		74						brak
333		75	Brz	14	6		100	
334		76	Kl	41	9	C	70	
335		77	Śl.ał	5	2		100	
336		78	Śl.ał	8	2		100	
337		79	Śl.ał	8	2		100	
338		80	Śl.ał	8	2		100	
339		81	Śl.ał	10	2		100	
340		82	Śl.ał	20	2		100	
341		83	ŚW	25	5		100	
342		84	ŚW	7	5		100	
343		85	ŚW	16	5		100	
344		86	ŚW	22	5		100	
345		87	ŚW	16	5		100	
346		88	ŚW	24	5		100	
347		89	Kl	66	16	C	60	

348		90	Czr	41	10		100	
349		91	Kl	61	15	C	70	
350		92						brak
351		93	Jw.	57	12		100	
352		94	Lp	51	10	C	80	
353		95	Ksz	58	8		100	
354		96	Ksz	52	8		100	
355		96a	Lp	20	4		100	
356		97	Kl	51	10	C	70	
357		98	Kl	16	7		100	
358		98a	Kl	15	7		100	
359		98b	Kl	10	6		100	
360		98c	Kl	18	7		100	
361		98d	Kl	10	5		100	
							brak	51
							liczba drzew do wycinki	310

1	Ak	-	Robinia akacyjowa
2	Brz	-	Brzoza brodawkowata
3	Czr	-	Czereśnia ptasia
4	Db	-	Dąb szypułkowy
5	Gb	-	Grab zwyczajny
6	Gr	-	Grusza pospolita
7	Js	-	Jesion wyniosły
8	Js.p	-	Jesion pensylwański
9	Jw.	-	Klon jawor
10	Kl	-	Klon zwyczajny
11	Kl.s	-	Klon srebrzysty
12	Ksz	-	Kasztanowiec biały
13	Lp	-	Lipa drobnolistna
14	Md	-	Modrzew europejski
15	Mor	-	Morwa biała
16	Ol	-	Olsza czarna
17	Orz	-	Orzech włoski
18	Os	-	Topola osika
19	Sum	-	Sumak octowiec
20	Śl.ał	-	Śliwa ałczyca
21	Śl.w	-	Śliwa węgierka
22	Św	-	Świerk pospolity
23	Tp	-	Topola sp.
24	Wb	-	Wierzba krucha
26	Wiś	-	Wiśnia pospolita



Załącznik C
wzór umowy

Umowa Nr

zawarta w dniu 2023r. w.....,

pomiędzy:

1. Powiatem Lubelskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach, 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3, NIP: 713-23-93-856, REGON: 431029263, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie z/s w Bełżycach - Panią Bożenę Pajduszewską działającą na podstawie uchwały nr 679/2021 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 18 listopada 2021r., przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Agaty Bartnik

zwanym dalej: „Sprzedającym”

a

2.

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:

spółką pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul., (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP, REGON, BDO: (jeżeli dotyczy), kapitał zakładowy zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony (w całości lub w części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna), zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez¹/reprezentowaną przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy²,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

Panią/Panem, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „...” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. (wpisać adres), – zgodnie z wydrukiem z

¹ Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniący/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

² Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do umowy, NIP, REGON, BDO: (jeżeli dotyczy),

zwaną/-ym dalej „Kupującym”, reprezentowaną/-ym przez ... działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy³,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: **Sprzedaż drzew „na pniu” rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2427L administrowanej przez Obwód Drogowo – Mostowy nr 1 w Belżycach.**
2. Pod pojęciem sprzedaży drzew „na pniu” należy rozumieć wydanie Kupującemu drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2427L przeznaczonych do wycinki.
3. Wycinki drzew dokona własnym kosztem i staraniem Kupujący.
4. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa drzewa „na pniu” w łącznej ilości 310 szt.
5. Szczegółowy wykaz drzew objętych sprzedażą, stanowi Załącznik B niniejszej umowy.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin wykonania wycinki drzew: **20 grudnia 2023 r.** – (z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków, tj. od 1 marca 2023 r. do 15 października 2023 r.)

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za nabyte drzewa Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę wynikającą z oferty przetargowej w wysokości:
..... zł netto plus należny podatek VAT 23 % w wysokości zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie złotych:).
2. Za usługę wycinki wszystkich drzew wymienionych w wykazie drzew Sprzedający zapłaci Kupującemu cenę wynikającą z oferty przetargowej w wysokości:
..... zł netto plus należny podatek VAT 8 % w wysokości zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie złotych:).
3. Cena określona w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy tj. :
 - a) wycinkę drzew,
 - b) czynności, sprzęt, znaki drogowe i inne koszty oraz materiały konieczne do wykonania

³ Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.

umowy

- c) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki
- d) ścięcie drzewa i uprzątnięcie drewna – pnia i konarów z jezdni w możliwie krótkim przedziale czasowym.
- e) uprzątnięcie dłużyzny i gałęzi oraz przywrócenie pasa drogowego do stanu sprzed wycinki
- f) przywrócenie stałej organizacji ruchu

§ 4

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Sprzedający wystawi fakturę VAT za zakupione przez Kupującego drzewa.
2. Zapłata ceny umownej nastąpi przelewem w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego, na konto zamieszczone na fakturze.
3. Kupujący nie może przystąpić do wycinki drzew przed dokonaniem zapłaty należności za drzewa oraz protokolarnym przejęciem pasów drogowych.
4. Brak zapłaty ceny umownej w terminie określonym w ust. 2 upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od upływu terminu zapłaty oraz naliczenia kar umownych zgodnie z § 6 ust.1 pkt b).
5. Po zakończeniu wycinki oraz protokolarnym odbiorze usługi Kupujący wystawi Sprzedającemu fakturę VAT za usługę wycinki drzew.
6. Sprzedający zapłaci Kupującemu **za usługę wycinki drzew w terminie 30 dni** od przekazania prawidłowo wystawionej faktury.
7. Zasady wystawiania faktur:

Sprzedający upoważnia Kupującego do wystawienia faktury za usługę wycinki drzew na:

a) Nabywca:

Powiat Lubelski

ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

NIP: 712-280-74-34.

b) Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Belżycach

ul. Żeromskiego 3, 24-200 Belżyce.

NIP: 713-23-93-856.

Fakturę należy złożyć do:

Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Belżycach

ul. Żeromskiego 3, 24-200 Belżyce.

NIP: 713-23-93-856.

§ 5

Obowiązki stron

1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Kupujący opracuje harmonogram wycinki drzew i przedłoży go Sprzedającemu w celu zatwierdzenia.
2. Przekazanie pasa drogowego przez Sprzedającego nastąpi na wniosek Kupującego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wycinki drzew, po udokumentowaniu wpłaty całości należności za zakupione drzewa „na pniu” oraz po przedłożeniu potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii polis lub dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust.5 i 6.
3. Opóźnienie w przekazaniu pasa drogowego z powodu nie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2, będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Kupującego i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia.
4. Porządkowanie pasa drogowego przez Kupującego prowadzone będzie na bieżąco, po wycięciu każdego drzewa oraz po zakończeniu prac na danym odcinku drogi.
5. Kupujący zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia.
6. Ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna kontraktowa oraz deliktowa za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – wymagana suma ubezpieczenia nie mniej niż 100 tys. zł. na jedno zdarzenie.
7. Kopie polis lub dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzone za zgodność z oryginałem Kupujący przedłoży do wglądu Sprzedającemu najpóźniej w dniu przekazania miejsca wykonania prac i następnie na każde żądanie Sprzedającego. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Kupującego i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia zamówienia.
8. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 7, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, oraz naliczenia kar zgodnie z §6.
9. Kupujący zobowiązuje się:
 - a) Do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac objętych umową na podstawie udostępnionego przez Sprzedającego uproszczonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.
 - b) Udokumentować wpłatę należności za zakupione drzewa „na pniu” w kwocie podanej w § 3.
 - c) Uczestniczyć w protokolarnym przekazaniu odcinka pasa drogowego, niezbędnego do wycinki drzew wymienionych w § 1, z udziałem Sprzedającego, w terminie uzgodnionym przez obie strony. Z chwilą przejścia odcinka pasa drogowego Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.

- d) Uzgodnić z właścicielami linii napowietrznych lub innych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym warunki zabezpieczenia tych urządzeń w trakcie trwania wycinki i spełnić te warunki – jeżeli wystąpi taka potrzeba, (na potwierdzenie dołączyć pisemną deklarację z Rejonowego Zakładu Energetycznego zapewniającą wyłączenie energii elektrycznej bądź rozpięcie sieci przy wycinie przez Kupującego lub na jego koszt).
- e) Dokonać wycinki w kolejności zgodnej z zaakceptowanym harmonogramem, zgodnie ze specyfikacją techniczną, z zachowaniem poniższych wymagań:
- ścięcie drzewa w pasie drogowym poza rowem powinno nastąpić na wysokości nie większej niż 5 cm od poziomu otaczającego terenu;
 - ścięcie drzewa w poboczu drogi powinno nastąpić na wysokości 5 cm lub większej poniżej krawędzi jezdni (w takim przypadku pobocze należy uzupełnić do jego wysokości);
 - W przypadku nie wykonania powyższych zaleceń nastąpi konieczność frezowania pnia przez Kupującego lub na jego koszt przez Sprzedającego bez konieczności dodatkowych wezwań.
 - miejsce wycinki powinno być uprzątnięte z drewna do końca tej samej doby, w której nastąpiło ścięcie drzewa.
 - W przypadku nie uporządkowania miejsca wycinki z drewna do końca tej samej doby, w której nastąpiło ścięcie drzewa, Sprzedający na koszt Kupującego uporządkuje teren wycinki drzew.
 - Prace związane z wycinką drzew prowadzić zgodnie z „Instrukcją bezpiecznej pracy przy podcinaniu i ścinie drzew”- załącznik niniejszej umowy.
 - Prowadzić na bieżąco dziennik wycinki.
 - Zakończenie prac niezwłocznie zgłosić do odbioru na piśmie.

§ 6

Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Kupujący zapłaci Sprzedającemu następujące kary umowne:
 - a) 10 % wartości umownej netto za odstąpienie przez Kupującego od wykonania umowy,
 - b) 10 % wartości umownej netto za odstąpienie przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego,
 - c) 0,5 % wartości umownej netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy, w terminowym wykonaniu umowy
 - d) 0,5% wartości umownej netto za każdorazowe niespełnienie postanowień § 9 umowy
 - e) 500 zł za wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, za każdorazowe stwierdzenie odstąpienia od zatwierzonego projektu.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w przypadku wykonywania umowy niezgodnie z jej postanowieniami. w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody.
4. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji umowy i zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości wszelkich kosztów.
5. Za ewentualne szkody i negatywne skutki wynikające z przyczyn leżących po stronie Kupującego powstałe w trakcie realizacji umowy, ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego przed rozpoczęciem wycinki drzew, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o należne kary umowne ustalone zgodnie z § 6.
2. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego w trakcie wykonywanych prac, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o należne kary umowne ustalone zgodnie z § 6 oraz o równowartość wyciętych drzew.

§ 8

Personel realizujący zadanie

1. Odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy z ramienia Kupującego będzie:
....., tel.:
2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy z ramienia Sprzedającego będzie sprawował :
....., tel.:

§ 9

Odbiór robót

1. Sprzedający przystąpi do czynności odbiorowych wykonanej wycinki w ciągu 7 dni od powiadomienia przez Kupującego o wykonaniu umowy. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru nieprawidłowości w realizacji umowy, a w szczególności nie uporządkowania terenu wycinki, Kupujący jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 7 dni.

§ 10

Zmiany umowy

1. Wszelkie ewentualne zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.

§ 11

Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
 - a) Wykaz drzew do wycinki.
 - b) Oferta wraz z kosztorysem ofertowym.
 - c) Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym drzew i ich lokalizacją
 - d) Specyfikacja Techniczna, harmonogram wycinki drzew, instrukcja BHP
 - e) Zatwierdzony harmonogram wycinki drzew.
 - f) Załącznik RODO
 - g) Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.

SPRZEDAJĄCY:

.....

KUPUJĄCY:

.....


Katarzyna Romanuk-Grzęda
Adwokat
LUB/ADW/1690

Załącznik do Umowy

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie, z siedzibą w Bełżycach, ul. Żeromskiego 3, 24-200 Lublin.

2. Z inspektorem danych osobowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie można skontaktować się za pomocą e-maila: iod@zdp.lublin.pl*

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c), e), f) RODO w celu związanym z realizacją Umowy nr, zawartej pomiędzy Powiatem Lubelskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 3, 24-200 Bełżyce a:, której przedmiotem jest: „Sprzedaż złomu stalowego”.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w ZDW w Lublinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik D

INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY PODCINANIU, ŚCINCIE DRZEW, FREZOWANIU PNI I WYCINCIE KRZAKÓW

I. Postanowienia ogólne:

1. Do pracy przy ścinie i podcinaniu drzew, frezowaniu i wycinie krzaków mogą być zatrudniani mężczyźni, będący pracownikami posiadającymi ważne profilaktyczne badania lekarskie medycyny pracy.
2. Kobiety, a pod nadzorem także młodociani, mogą być zatrudniani tylko przy pracach polegających na uprzątku.
3. Maszyniści pił mechanicznych powinni mieć ukończone 21 lat oraz posiadać orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy w kontakcie z maszyną emitującą wibrację, wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy.
4. Pracownicy posługujący się piłami do ścinki drzew, muszą posiadać przeszkolenie z tego zakresu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141)
5. Pracownicy obsługujący ręczne frezarki do pni muszą posiadać przeszkolenie z obsługi i zasad BHP przy pracach z tego typu maszynami
6. Pracownicy obsługujący frezarki do pni, połączonymi z maszynami drogowymi (ciągnik, koparka, pojazdy specjalne i itp.) muszą posiadać aktualne uprawnienia do obsługi tych maszyn.
7. Prace przy ścinie i podcinaniu drzew powinny być wykonywane przez co najmniej dwóch pracowników, mających możliwość wzajemnego kontaktowania się między sobą w strefie roboczej.
8. Pracownicy zatrudnieni przy ścinie, podcinaniu, wycinie krzaków i frezowaniu drzew muszą odbyć uprzednio instruktaż stanowiskowy udokumentowany zaświadczeniem lub wpisem do indywidualnej książeczki szkolenia bhp.
9. Pracownicy winni być wyposażeni i stosować środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie ochronne, adekwatne do występujących zagrożeń w miejscu pracy. Zabrania się przystępowania do pracy bez kasku ochronnego, rękawic ochronnych, a pilarze winni zakładać specjalistyczne ubranie ochronne lub atestowane nakładki chroniące kończyny górne i dolne.
10. Wszystkie osoby, których obecność podczas ścinki jest konieczna, np. dozór muszą używać kaski ochronne.
11. Podcinki i wyrębu drzew nie wolno wykonywać :
 - pod czynnymi elektroenergetycznymi liniami niskiego i wysokiego napięcia oraz w bezpośredniej bliskości mniejszej niż :
 - a/ 2 m dla linii NN,
 - b/ 5 m dla linii WN do 15 kV,
 - c/ 10 m dla linii WN do 30 kV ,
 - d/ 15 m dla linii WN pow. 30 kV.
 - przy temperaturze poniżej -20°C,
 - w czasie ograniczonej widoczności, np.: przy gęstej mgle, zapadającym zmroku, podczas deszczu i śnieżyca,
 - podczas wiatru tak silnego, że mógłby spowodować zmianę założonego kierunku obalania drzew i spadania obcinanych konarów lub powodować przedwczesne obalanie i pękanie drzew,
 - w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać w strefie roboczej i należy skryć się /np. w budynku lub w samochodzie/ w odległości większej niż dwukrotna wysokość ścinanego drzewa.

12. Zabrania się używania siekier jako klinów i do obracania drewna, jak również wieszania narzędzi na gałęziach drzew.
13. Wycinkę i obalanie drzew prowadzić tylko pod nadzorem.
14. Podcinkę „niską” o średnicy konarów do 10 cm dopuszcza się prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych, pił ogrodniczych itp. Przy większej średnicy cięcia należy stosować pilarki mechaniczne, a przy większej wysokości jak zasięg ramion winny być stosowane podnośniki hydrauliczne przystosowane do pracy na wysokości.
15. Zabrania się stosowania siekier do podcinania i prześwietlania drzew.
16. Rozpoczęcie cięcia drewna i frezowania dozwolone jest jedynie po uprzednim uruchomieniu elementów tnących. Przed dotknięciem piłą łańcuchową do drewna należy, jeżeli jest to możliwe, oprzeć o nie piętękę pilarki. Należy unikać cięcia końcówką prowadnicy.
17. W przypadku zakleszczenia pilarki należy natychmiast zatrzymać urządzenie tnące, a w razie potrzeby wyłączyć silnik.
18. Wyszarpki części tnącej z rzazu jest niedopuszczalne (dotyczy to również piły ręcznej).
19. Zakleszczenie piły należy usunąć na przykład klinami lub przez podważenie drewna z dwóch przeciwstawnych stron, dwoma drągami.
20. Pracownicy pracujący na podnośniku winni:
 - posiadać badania lekarskie medycyny pracy pod kątem możliwości pracy na wysokościach oraz;
 - być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości (szelki bezpieczeństwa) oraz je stosować podczas pracy
21. Pracownik obsługujący podnośnik, musi posiadać aktualne uprawnienia zgodne z obowiązującym stanem prawnym (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz. 1008)

II. Prace przygotowawcze przy wycince drzew:

1. Przed przystąpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrożenia powinna być wyznaczona w sposób wyraźnie widoczny, a robotnicy zatrudnieni przy tych pracach dobrze zapoznani z przebiegiem tej granicy.
2. Najbliższa dopuszczalna odległość między stanowiskiem roboczym przy ścince i obalaniu drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie może być mniejsza niż dwie wysokości ścinanych drzew.
3. Odcinek drogi, przy którym prowadzona jest wycinka drzew winien być odpowiednio zabezpieczony zastawami drogowymi i znakami ostrzegawczymi zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784)
4. W przypadku wycinki wysokich drzew przy których strefa robocza sięga drugiego pasa ruchu należy ustawić dwóch robotników ubranych w kamizelki ostrzegawcze koloru pomarańczowego i wyposażać w czerwone chorągiewki w celu wstrzymania ruchu drogowego w okresie obalania drzew.
5. Pracownicy kierujący ruchem muszą znać umówione znaki utrzymujące kontakt z operatorem piły spalinowej oraz posiadać aktualne szkolenie zakresu kierowania ruchem drogowym zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym
6. Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorująca wycinkę w porozumieniu z operatorem piły, uwzględniając urządzenia obce przebiegające w strefie wycinki oraz odległość jezdni, drogi itp.

7. Przed przystąpieniem do ścinki i frezowania pni wszyscy pracownicy muszą być zapoznani z organizacją prac i zagrożeniami występującymi na powierzchni strefy.
8. Przeszkadzające przy ścinie gałęzie należy na wysokości wzrostu operatora usunąć, a odcięte gałęzie należy usunąć z bezpośredniego otoczenia drzewa przeznaczonego do ścinki i ze ścieżek oddalania.
9. Gałęzie nadłamane i luźno zawieszane na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz na drzewach sąsiednich należy w miarę możliwości usunąć przed rozpoczęciem ścinki.
10. Podrost i podszyt przeszkadzający w ścinie drzew i frezowaniu pni musi być usunięty. Dotyczy to również ścieżek oddalania.
11. Jeżeli występuje pokrywa śnieżna utrudniająca pracę należy ją odrzucić od ścinanego drzewa oraz ze ścieżek oddalania, w stopniu zapewniającym swobodę poruszania się robotników w czasie ścinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.
12. W promieniu 0,5 - 1,0 m od odziomka przeznaczonego do ścinki, usunąć odrosty i inne przeszkody.
13. Do pracy przy wycince i frezowaniu stosować narzędzia sprawne technicznie, a kliny metalowe tylko z miękkiej stali w celu przeciwdziałania powstania odprysków metalu.
14. Przy dużych i ciężkich drzewach zaleca się pracę sprzętu pomocniczego, samochodu z lebiudką lub innego sprzętu pozwalającego na szybkie usunięcie obalonego drzewa z jezdni
15. Rozpoczęta praca przy wycince drzewa musi być prowadzona bez przerwy, aż do obalania i usunięcia z jezdni drogi.

III. Ścinanie i obalanie drzew.

1. Przed ścinaniem i obaleniem drzewa należy dokładnie ustalić, kto kieruje przebiegiem ścinania i obalania drzewa oraz znaki umowne dla porozumiewania się w czasie pracy.
2. Na stanowisku roboczym mogą znajdować się jedynie osoby upoważnione do uczestnictwa w ścinie drzewa.
3. Przed rozpoczęciem ścinki pilarz musi upewnić się, czy w strefie o promieniu dwóch wysokości drzewa znajdują się tylko osoby uczestniczące w ścinie tego drzewa.
4. Zasady wykonywania rzazów przy ścinie drzewa:
 - Rzaz podcinający powinien być wykonany jak najniżej, tak aby wysokość pniaka nie była większa od 1/4 średnicy, zasadniczo na głębokość 1/4 do 1/3 średnicy pnia w miejscu cięcia.
 - Krawędź rzazu powinna być prostopadła do obranego kierunku obalania i w miarę możliwości do osi drzewa.
 - Rzaz podcinający należy rozpocząć od cięcia ukośnego pod kątem 45°. Następnie wykonać rzaz poziomy i prowadzić go do rzazu podcinającego dwoma cięciami ukośnymi, o kątach rozwarcia 45° do płaszczyzny poziomej.
 - Rzaz ścinający musi być założony prostopadłe do osi strzały, o około 1/10 średnicy pnia, powyżej płaszczyzny rzazu podcinającego.
 - Wykonując rzaz ścinający należy zastosować niedopiłowaną część pnia tzw.
 - Zawiasę o szerokości 1/10 średnicy pnia w miejscu cięcia.
 - Zabrania się przepiłowywania drzewa na całej powierzchni przekroju. W przypadku drzew grubych, zaleca się obustronne skracanie zawiasy na głębokość nie większą niż 5 cm.
 - W czasie ścinki narzędzia pomocnicze należy ułożyć w zasięgu ręki.
 - **Przed obaleniem drzewa drwal daje umówiony znak robotnikom kierującym ruchem**, a ci w miarę potrzeby na ten czas wstrzymują ruch. Po usunięciu drzew z jezdni i oczyszczeniu z gałęzi puszcza ruch.

5. Ścinę i obalenie drzew o średnicy w miejscu cięcia powyżej trzech szerokości prowadnicy, należy wykonać za pomocą pilarki i klinów. Wbijanie klinów metalowych wykonuje się tylko przy użyciu młotów o ciężarze minimum 3,5 kg. **Zabrania się wbijania klinów metalowych przy pomocy siekier.** Można stosować również kliny drewniane i z tworzyw sztucznych. Ścinę drzew o mniejszej średnicy cięcia od trzech szerokości prowadnicy można wykonać przy użyciu sprzętu lekkiego i siekier.
6. Zawsze, gdy pilarka musi być odłożona po wyjęciu z rządu należy przestrzegać, aby urządzenie tnące było skierowane do tyłu (uchwyt sterujący pilarki w kierunku ścinanego drzewa).
7. Przy ścinaniu drzew pilarką i klinami należy :
 - w trakcie wykonywania ścinki stosować kliny zabezpieczające przed zakleszczeniem się piły,
 - po prawidłowym uformowaniu zawiasy do obalenia drzewa należy użyć niezbędnej ilości klinów. Kliny należy kierować do środka drzewa po promieniu (doosiowo).
 - rodzaje klinów i narzędzia do wbijania podano w pkt. 5.
8. Przy ścinaniu drzewa o średnicy, w miejscu cięcia, nie przekraczającej dwóch długości użytecznych prowadnicy należy:
 - wykonać rząz podcinający od strony kierunku obalenia drzewa,
 - rząz ścinający- po uformowaniu zawiasy wykonać sposobem sztyletowym od obu końców zawiasy do przeciwnego kierunku obalenia drzewa,
 - po pierwszym cięciu sztyletowym szczelinę zabezpieczyć klinem w celu uniknięcia zakleszczenia piły,
 - przy obalaniu drzewa stosować zasady jak w pkt. 4. Każdorazowo należy pamiętać o oznakowaniu zagrożonego odcinka drogi, a w miarę potrzeby zatrzymywać ruch kołowy na czas obalenia i uprzątnięcia drzewa z jezdni.
9. Ścinka drzew pochylonych:
 - przy ścinie drzew pochylonych kierunek obalenia w zasadzie powinien być zgodny z pochyleniem. W przypadku tym obowiązują podstawowe zasady wykonywania rzązów,
 - rząz ścinający rozpoczyna się cięciem sztyletowym prowadzonym od wewnątrz do zewnątrz pnia, z pozostawieniem zawiasy oraz zewnętrznej listwy przytrzymującej,
 - obalenie drzewa następuje przez przecięcie listwy przytrzymującej, przy czym pilarkę należy prowadzić od zewnątrz do wewnątrz drzewa,
 - przecięcie listwy należy wykonać cięciem ukośnym z góry, z możliwie wyprostowanej pozycji ciała, stojąc z boku drzewa.
10. Przy ścinie drzew pochylonych w kierunku przeciwnym do kierunku obalenia obowiązuje technika ścinki z zachowaniem następującej kolejności czynności:
 - wykonać rząz ścinający z jednej strony i zabezpieczyć go klinem,
 - wykonać rząz ścinający z drugiej strony drzewa, również zabezpieczyć go klinem, 3). wykonać rząz podcinający,
 - dalsze wykonywanie rządu ścinającego, w kierunku zawiasy ,z jednoczesnym pobijaniem klinów aż do momentu wyprostowania drzewa,
 - skrócić zawiasę,
 - obalić drzewo
11. Ścinę silnie pochylonych drzew w kierunku przeciwnym do zamierzonego kierunku obalenia lub w kierunku szlaków komunikacyjnych czy linii energetycznych, budynków itp. musi być wykonana przy zastosowaniu ściągacza linowego lub ciągnika z wyciągarka linową, z ewentualnym użyciem bloczka kierunkowego.

12. Przy ścinie drzew pochylonych w bok od kierunku obalania obowiązują podstawowe zasady wykonywania rżazów z tym, że rżaz ścinający należy wykonać cięciem sztyletowym, rozpoczynając od strony ściskanej i prowadzić go w kierunku strony rozciąganej, z założeniem klinów po stronie i pobijaniem ich. Po stronie rozciąganej zostawić szerszą zawiase, która ma nadać odpowiedni kierunek obalania.
13. Przy ścinaniu drzewa o dwóch lub więcej pniach należy oceniać indywidualnie i ścinać jak pojedyncze drzewo, stosując jedną z w/w technik ścinania. Kolejne pnie należy ścinać rozpoczynając od pnia najłatwiejszego do ścinki. Jeżeli rozwidlenie występuje powyżej ramion pilarza należy zabezpieczyć pnie przed rozłupaniem, przez opasanie wszystkich pni tego drzewa łańcuchem i napięcie łańcucha. Drzewa o dwóch i większej liczbie pni należy obalać w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyznaczonej przez dwa pnie o największej masie.
14. Obalanie drzew z korzeniami należy wykonywać ciągnikiem gąsienicowym lub rolniczym o dużej mocy, wyposażonym we wciągarkę. Odległość ciągnika od obalanego drzewa nie powinna być mniejsza niż dwie wysokości tego drzewa. Linę zaczepową należy założyć na drzewo na wysokości 5-8 m, zależnie od wysokości i średnicy drzewa. Zakładanie liny powinno odbywać się z drabiny lub podnośnika hydraulicznego, z przystosowanym miejscem do pracy na wysokości. Drabiny przystosowane do zakładania liny na drzewa powinny być dostatecznie długie, zakończone w górnej części uchwytem kluczowym, umożliwiającym pewne oparcie ich o pień drzewa. Drabiny powinny być w części dolnej okute tak, aby łatwo mogły być wbite w ziemię. Zabrania się przebywania w pobliżu napiętej liny w odległości mniejszej niż 20 m.

IV. Okrzesywanie drzew

1. Okrzesywanie drzewa leżącego może odbywać się dopiero po uprzednim całkowitym jego obaleniu.
2. Jedno drzewo powinien okrzesywać tylko jeden robotnik.
3. Przed przystąpieniem do okrzesywania robotnik powinien sprawdzić położenie drzewa. Jeżeli drzewo grozi przesunięciem lub obróceniem się, przed rozpoczęciem okrzesywania należy zabezpieczyć je. Niezależnie od powyższego należy sprawdzić czy i na jakich gałęziach opiera się drzewo (szczególnie ważne w przypadku gatunków liściastych).
4. **Zabrania się okrzesywania gałęzi ukrytych w śniegu.**
5. **Przy okrzesywaniu drzew leżących zabrania się:**
 - stawać na drzewo,
 - opierać nogę o drzewo,
 - stawać okrakiem nad drzewem.
6. Przy odcinaniu gałęzi i sęków z drzew grubszych (powyżej 50 cm w miejscu odcinania gałęzi), robotnik powinien ustawić się po tej samej stronie strzały, po której znajduje się odcinana gałąź.


V. Podcinanie i prześwietlanie drzew.

7. Przed przystąpieniem do podcinania i prześwietlania drzew rosnących przy drogach należy określić strefę zagrożenia i stosować oznakowanie odcinka drogi znakami ostrzegawczymi wymienionymi a pkt. II. 3, a w przypadku zagrożenia na całej szerokości jezdni przy opuszczaniu większych konarów, wstrzymać ruch. Zasady porozumiewania się pomiędzy operatorem piły i robotnikiem regulującym ruch kołowy na drodze - jak przy ścinaniu i obalaniu drzew.
8. Podstawowym sprzętem ochronnym przy podcinaniu i prześwietlaniu drzew jest hełm ochronny, rękawice ochronne, okulary i pas bezpieczeństwa w przypadku konieczności pracy na wysokości, tj. na drabinie, pomoście.
9. Technika obcinania konarów polega na wykonywaniu rżazu podcinającego w dolnej części konara i wykonaniu rżazu ścinającego od góry.

10. Podczas ścinania gałęzi i konarów czynność tę wykonuje tylko jeden robotnik, pozostali muszą być oddaleni na odległość nie mniejszą od dwóch długości ścinanego konara lub gałęzi.
11. Uprzątnięcie odciętych gałęzi może mieć miejsce po zakończeniu pracy pilarza.

VI. Uprzątnięcie i transport ściętych drzew i gałęzi.

15. Po zakończeniu pracy pilarza można przystąpić do uporządkowania odciętych gałęzi. Załadunek lekkich gałęzi na skrzynie ładunkowe lub przyczepy może odbywać się ręcznie. W przypadku konieczności przebywania robotnika na skrzyni ładunkowej w celu układania gałęzi silnik pojazdu musi być wyłączony, a ponowne jego uruchomienie może nastąpić po zejściu pracownika ze skrzyni ładunkowej.
16. Środek transportu znajdujący się na jezdni musi znajdować się w strefie oznakowanej drogowymi znakami ostrzegawczymi i zaporami drogowymi, a wszyscy pracownicy uprzątający gałęzie muszą używać rękawice ochronne i odzież ostrzegawczą posiadającą stosowny atest.
17. Po uprzątnięciu oraz załadunku gałęzi i konarów można przystąpić do załadunku i wywozu grubizny, stosując specjalistyczne pojazdy dostosowane do samoczynnego mechanicznego załadunku. W przypadku braku takich pojazdów można stosować pojazdy skrzyniowe lub dźwigowe, lecz wtedy do załadunku należy używać dźwigów i innych urządzeń ładunkowych gwarantujących bezpieczny załadunek.
18. Przy rozładunku ze skrzyń ładunkowych należy stosować podobną technikę. Zabrania się rozładowywać grubiznę poprzez ręczne spychanie ze środków transportowych. Wejście pracownika na załadowaną skrzynię ładunkową może nastąpić przy wyłączonym silniku pojazdu i tylko w celu zaczepienia lin i haków. Po wykonaniu tych czynności pracownik musi zejść ze skrzyni ładunkowej i wówczas można przystąpić do rozładunku grubizny za pomocą sprzętu.
19. Po zakończeniu prac uprzątnięcia i załadunku na drodze, oznakowanie tymczasowej organizacji ruchu należy usunąć z drogi.

OPINIOWAŁ
Specjalista ds. BHP

Andrzej Szwed

Zatwierdzam:

.....